Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede F.AA-F.AA
1 : 100

Doorsnede F.BB-F.BB
1 : 100

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel, voorzien van deur
- kozijn met dorpel, voorzien van deur
- wandlegals, afm. 250x400mm; a.a.a. waterdicht uitvoeren.
- vloerlegals, maat en kleur rdb; a.a.a. waterdicht uitvoeren.
- opstelplaats warmtepomp
- opstelplaats warmtepomp (WW)
- opstelplaats mechanische ventilatie-unit
- opstelplaats mechanische ventilatie-unit (MTR)
- rookmelder op lichtnet
- rook- en warmtemelder op lichtnet
- standleiding rioleing
- hernieuwbaarbuiten
- zonnepanelen (PV-paneel)
- bullemoeder t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

aders volgens NEN 1010

- enkele wandcontactdoos gewerd
- dubbele wandcontactdoos gewerd, verticaal
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- enkele wandcontactdoos t.b.v. waskrogen
- enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koolzuurwater
- enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetronoven
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. Twist 2-voudige contactdoos
- enkelvoudige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- wachtschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen
- dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- aansluitpunt onderaad
- aansluitpunt vaatwasser, onbedraad
- aansluitpunt drieë- of tickler, onbedraad
- aansluitpunt Perlko, bedraad
- plafondlichtpunt (centraalstoos, excl. armatuur
- wandlichtpunt, excl. armatuur
- plafondarmatuur
- wandarmatuur
- bellinkaloor
- zoemer deurbel
- meterkast
- omvormer t.b.v. zonnepanelen
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator
- mechanische ventilatie, indicatief
- afzuigunit mechanische ventilatie, indicatief
- decentrale mechanische ventilatie WTW, indicatief
- waterkraan t.b.v. wasmachine
- aansluitpunt data
- aansluitpunt thermostaat
- aansluitpunt navigatie vloerverwarming
- aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar

Renvooi materiaal

- baksteen, metselwerk
- buitenmuur kalkzandsteen; dik 100mm
- buitenmuur kalkzandsteen; dik 120mm
- binnenmuur kalkzandsteen; dik 150mm
- lichte scheidingswand; dik 100mm
- metalstukwand; dik 100mm
- dakpakket
- isolatie

situatie

wouters liedenbaum architecten

Ulmenlaaseweg 310-B09
6812 AR Arnhem

026 443 6972
info@wouterliedenbaum.nl
www.wouterliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2
Onderdeel	plattegronden, gevels en doorsnede - BLOK F - bouwnummers 426 tm 429
Datum	29-06-2022
Wijziging A	17-02-2023
Wijziging B	03-03-2023
Wijziging C	09-03-2023
Wijziging D	14-07-2023
Wijziging E	21-07-2023
Wijziging F	
Wijziging G	
Project nummer	21-2220
Status	definitief
Schaal	1:50/1:100
Gekeken	BA
Tekening nummer	VK.113

Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede H.AA-H.AA
1 : 100

Doorsnede H.BB-H.BB
1 : 100

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel; voorzien van deur
- kozijn met dorpel; voorzien van deur
- vloertegels, maat en kleur nb; e.e.a. waterdicht uitvoeren.
- wandtegels, afm. 250x400mm; e.e.a. waterdicht uitvoeren
- opstelplaats warmtepomp
- opstelplaats weerkachelverwarmer
- opstelplaats mechanische ventilatie-unit
- krajicht + mistand
- rookmelder op lichtnet
- hemelwaterafvoer
- zonnepanaal (PV-panel)
- standleiding riolering
- buitenweiler t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

elektra volgens NEN 1010

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. kookteiland
- enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetronoven
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. Twist 2-voudige contactdoos
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen
- dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- aansluitpunt ontsteksel
- aansluitpunt vaatwasser, ontsteksel
- aansluitpunt oliee. ik boiler, ontsteksel
- aansluitpunt Perlex, ontsteksel
- plafondschijnpunt / centraalstroo, excl. armatuur
- wandschijnpunt, excl. armatuur
- plafondarmatuur
- wandarmatuur
- leidstraten
- zoemer deurbel
- metertest
- omvormer t.b.v. zonnepanelen
- verdeler vloerverwarming
- elektrische radiator
- mdaapunt mechanische ventilatie, indicatief
- afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- decentrale mechanische ventilatie WTW, indicatief
- waterkraan t.b.v. wasmachine
- aansluitpunt data
- aansluitpunt thermostaat max. 1500 mm
- aansluitpunt toegeslig vloerverwarming max. 1500 mm
- aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar max. 1500 mm

Renvooi materiaal

- baksteen, metselwerk
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 120mm
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 150mm
- lichte scheidingswand; dik 100mm
- metalstuiswand; dik 100mm
- dakpanlaat
- isolatie

situatie

wouters liedenbaum architecten

Ulmenlaaseweg 310-B09
6812 AR Arnhem

026 443 6972
info@wouatersliedenbaum.nl
www.wouatersliedenbaum.nl

Project: Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem

Opdrachtgever: V.O.F. Ooster-Linge 2

Onderdeel: plattegronden, gevels en doorsnede - BLOK H - bouwnummers 436 tm 439

Datum	09-06-2022	Wijziging A	17-02-2023
Wijziging B	03-03-2023	Wijziging C	09-03-2023
Wijziging D	210702023	Wijziging E	
Wijziging F		Wijziging G	

Project nummer: 21-2220

Status: definitief

Schaal: 1:50/1:100

Getekend: BA

Tekening nummer: VK.115

Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

+5840
+2920
+0
slaapkamer 3
wcwcr
wcwcr
wcwcr